

Bladblazers (4)
Bladzuigers (1)
Bosmaaiers (6)
Heggen scharen (5)
Hout shredders (1)
kettingzagen (3)
Tuin frezen (1)
Veegmachines (1)
Zeroturn maaiers (1)

Bladblazers



BB26

Model : BB26

De UniParc BB26 Bladblazer maakt het schoonmaken van de tuin eenvoudig.

Met deze sterke schoonmaker van UniParc is het tijdrovende werk met de bezem en de hark verledentijd.

De BB26 is zeer geschikt voor het lichter werk in de tuin.

Cilinder

26 cc 2-takt

Vermogen

1,25Kw/6500 omw./min.

Startsysteem

Repeteer starter

Ontsteking

Electronisch

Mengverhouding

30:1

Carburateur

Membraam met primer pompje

Tankinhoud

0.5 liter

Luchtsnelheid

Ca. 275Km/h

Luchtverplaatsing

10,2 m3/min

<p>Gewicht (droog) 6,3 Kg</p> <p>Bijzonderheden Rubbergecoate handgreep</p>
<p>€175.00</p>



<p>BBRD42</p>
<p>Model : BBRD42</p>
<p>De UniParc BBRD42 Bladblazer is de middelgrote, rug gedragen bladblazer uit de UniParc range.</p> <p>De rug gedragen BBRD42 bladblazers zijn bedoeld om grote oppervlakten efficiënt te reinigen, zoals voor het verwijderen van bladeren, gras of papierafval en worden daarom hoofdzakelijk gebruikt voor licht professioneel gebruik en door de veeleisende particulier.</p> <p>Door het speciale luchtfiltersysteem is ook bij werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt, een lange levensduur gegarandeerd.</p>
<p>Cylinder 41, 5 cc 2-takt</p>
<p>Startsysteem Repeteer starter</p>
<p>Ontsteking Electronisch</p>
<p>Mengverhouding 30:1</p>
<p>Carburateur Membraam met primer pompje</p>
<p>Tankinhoud 0,75 liter</p>

Luchtsnelheid

Ca. 275Km/h

Luchtverplaatsing

18 m3/min

Gewicht (droog)

10 Kg

Bijzonderheden

Gebogen uitlaat nozzle

Rubbergecoate handgreep

€295.00



BBRD65

Model : BBRD65

De UniParc BBRD65 Bladblazer is de top uit de UniParc range en behoort tot de krachtigste bladblazer op de markt.

De rug gedragen BBRD65 bladblazers zijn bedoeld om grote oppervlakten efficiënt te reinigen, zoals voor het verwijderen van bladeren, gras of papierafval en worden daarom hoofdzakelijk gebruikt door professionals, gemeentelijke instanties en de veeleisende particulier.

Door het speciale luchtfiltersysteem is ook bij werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt, een lange levensduur gegarandeerd.

Cilinder

63, 3 cc 2-takt

Startsysteem

Repeteer starter

Ontsteking

Electronisch

Mengverhouding	30:1
Carburateur	Membraam met primer pompje
Tankinhoud	0,75 liter
Luchtsnelheid	Ca. 275Km/h
Luchtverplaatsing	34 m3/min
Gewicht (droog)	11 Kg
Bijzonderheden	Bediening aan Blaaspijp
€399.00	



BBV26	
Model : BBV26	
De UniParc BB-V26 blad blaas- en zuigapparaat maakt het schoonmaken van de tuin eenvoudig.	
Met de BB-V26 van UniParc is het tijdrovende werk met de bezem en de hark verledentijd. Zo is het mogelijk om alles alleen bij elkaar te blazen of met behulp van het zuig hulpstuk is het ook mogelijk om bladeren, maai- en snoeiafval op te zuigen.	
Cilinder	26 cc 2-takt
Vermogen	1,25Kw/6500 omw./min.

Startsysteem
Repeteer starter

Ontsteking
Electronisch

Mengverhouding
30:1

Carburateur
Membraam met primer pompje

Tankinhoud
0.5 liter

Luchtsnelheid
Ca. 275Km/h

Luchtverplaatsing
10,2 m3/min

Gewicht (droog)
6,3 Kg

Bijzonderheden
Gebogen uitlaat nozzle

Rubbergecoate handgreep

€215.00

Bladzuigers



BZ65	
Model : BZ65	
De UniParc BZ65 is een zeer krachtige Bladzuiger. Dit model biedt, net als alle UniParc modellen een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding en is uitstekend geschikt voor het zwaardere werk.	
Cilinder	177 cc 4-takt
Vermogen	4,9kW/6,5PK bij 6500 omw./min.
Startsysteem	Repeteer starter
zuigmond breedte	73 cm
Snelheid	1,98 km/h
Werk snelheid	1445 m ² /h
€1150.00	

Bosmaaiers



BM30s

Model : BM30s

De BM30 is het instapmodel van de UniParc bosmaaier range. Dit model biedt een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding en is uitstekend geschikt voor al het gangbare werk.

Cilinder
30,5 cc 2-takt

Vermogen
0,95 kW/1,27PK bij 6500 omw./min.

Startsysteem
Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en rechte steel

Tankinhoud
0,85 liter

Mengverhouding
25:1

Geluidsniveau
102dB (A)

Steellengte
1375 mm

Max. Toerental

10.000 omw./min.

Snijmethode
Dubbele nylondraad

Metalen snijblad (255 x 1.4 x 3 mm)

Gewicht (droog)
7,3 Kg

€275.00



BM43s

Model : BM43s

De BM43 is de middenklasse in de UniParc bosmaaier range. Dit model biedt een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding en is uitstekend geschikt voor al het gangbare werk.

Cilinder
42,7 cc 2-takt

Vermogen
1,35kW/1,8PK bij 6500 omw./min.

Startsysteem
Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en rechte steel

Tankinhoud
1,3 liter

Mengverhouding	25:1
Geluidsniveau	102dB (A)
Steellengte	1375 mm
Max. Toerental	10.000 omw./min.
Snijmethode	Dubbele nylondraad
	Metalen snijblad (255 x 1.4 x 3 mm)
Gewicht (droog)	7,8 Kg
	€315.00



BM52s	
Model : BM52s	
De BM52 is de meest krachtige in de UniParc bosmaaier. Dit model biedt, net als alle UniParc modellen een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding en is uitstekend geschikt voor het zwaardere werk.	
Cilinder	52 cc 2-takt
Vermogen	1,7kW/2,3PK bij 6500 omw./min.
Startsysteem	Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en rechte steel

Tankinhoud
1,3 liter

Mengverhouding
25:1

Geluidsniveau
102dB (A)

Steellengte
1575 mm


Max. Toerental
10.000 omw./min.

Snijmethode
Dubbele nylondraad

Metalen snijblad (255 x 1.4 x 3 mm)

Gewicht (droog)
7,9 Kg

€365.00

**BMRD52**

Model : BMRD52

De ruggedragen BMRD52 is ontwikkeld voor het maaien op steile taluds, op hellingen of in greppels. Door de flexibele verbinding tussen motor en maaiboom kost helling opwaards maaien relatief weinig inspanning. De BMRD52 heeft bovendien een 52cc motor waardoor deze maaier ook geschikt is voor het zware werk.

Cilinder

52 cc 2-takt

Vermogen

1,4 kW bij 6500 omw./min.

Startsysteem

Repeteer starter

Carburateur

Membraam met primer pompje

Aandrijving

Centrifugaal koppeling en flexibele as

Tankinhoud

1,1 liter

Mengverhouding

25:1

Geluidsniveau

102dB (A)

Steellengte

1522 mm

Max. Toerental

9.000 omw./min.

Snijmethode

Dubbele nylondraad

Metalen snijblad (255 x 1.4 x 3 mm)

Gewicht (droog)

11 Kg

€295.00



MT23

Model : MT23

De MT23 is de instapper van het UniParc programma. Door de zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding is deze trimmer bijzonder geschikt voor particulier gebruik.

€119.00



MTE26

Model : MTE26

De MTE26 is een trimmer voor het zwaardere werk in de tuin. Doordat deze trimmer zowel met een metalen snijblad als met dubbele nylon draad gebruikt kan worden, is deze trimmer bijzonder geschikt voor veelzijdig particulier gebruik.

Cilinder

25,4 cc 2-takt

Vermogen

0,71 kW bij 6500 omw./min.

Startsysteem

Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en gebogen steel

Tankinhoud
1,2 liter

Mengverhouding
25:1

Geluidsniveau
102dB (A)

Steellengte
1522 mm

Max. Toerental
10.000 omw./min.

Snijmethode
Dubbele nylondraad

Metalen snijblad (255 x 1.4 x 3 mm)

Gewicht (droog)
3,5 Kg

€148.75

Heggenscharen



HSD600

Model : HSD600

Cilinder
22,5cc 2-takt

Startsysteem
Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en krukas overbrenging

Tankinhoud
0,6 liter

Mengverhouding
25:1

Geluidsniveau
102dB (A)

Blad lengte
600mm

Max. Toerental
10.000 omw./min.

Snijmethode
Dubbele

Gewicht (droog)

5,6 Kg

€225.00



HSD600S

Model : HSD600S

Cilinder

22,5cc 2-takt

Startsysteem

Repeteer starter

Carburateur

Membraam met primer pompje

Aandrijving

Centrifugaal koppeling en krukas overbrenging

Tankinhoud

0,6 liter

Mengverhouding

25:1

Geluidsniveau

102dB (A)

Blad lengte

600mm

Max. Toerental

10.000 omw./min.

Snijmethode

Dubbele

Gewicht (droog)
5,6 Kg

Extra's
Draaibaar handvat

Volledig trillingsvrij opgehangen motor

Uitlaatpijp naar voren gericht

€295.00



HSE1050

Model : HSE1050

Cilinder
22,5cc 2-takt

Vermogen
1,25Kw/6500 omw/min

Startsysteem
Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en krukas overbrenging

Tankinhoud
0,6 liter

Mengverhouding

25:1

Geluidsniveau

102dB (A)

Blad lengte

1050mm

Tand afstand:

25mm

Max. Toerental

10.000 omw./min.

Snijmethode

Enkel

Gewicht (droog)

5,5 Kg

€325.00



HSE750

Model : HSE750

Cilinder

22,5cc 2-takt

Vermogen

1,25Kw/6500 omw/min

Startsysteem

Repeteer starter

Carburateur

Membraam met primer pompje

Aandrijving

Centrifugaal koppeling en krukas overbrenging

Tankinhoud

0,6 liter

Mengverhouding

25:1

Geluidsniveau

102dB (A)

Blad lengte

750mm

Tand afstand:

25mm

Max. Toerental

10.000 omw./min.

Snijmethode

Enkel

Gewicht (droog)

5,3 Kg

€250.00

**HSRD750**

Model : HSRD750

De HSRD750 is een unieke rug gedragen heggenschaar. Doordat de motor op de rug gedragen wordt is het gewicht in de hand zeer laaggehouden. Hierdoor is het mogelijk langer en met minder inspanning heggen te knippen.

Cilinder
26cc 2-takt

Vermogen
1,3Kw/6500 omw/min

Startsysteem
Repeteer starter

Carburateur
Membraam met primer pompje

Aandrijving
Centrifugaal koppeling en krukas overbrenging

Tankinhoud
0,75 liter

Mengverhouding
25:1

Geluidsniveau
102dB (A)

Blad lengte
750mm

Tand afstand:
25mm

Max. Toerental
10.000 omw./min.

Snijmethode Enkel
Gewicht (droog) 9 Kg
€325.00



TS-76	
Model : TS-76	
Deze zeer robuuste takken versnipperaar is zeer geschikt voor het grovere opruimwerk. De TS-76 is uniek in zijn (prijs) klasse zowel wat betreft diameter capaciteit als de manier waarop zaken zoals laurier takken en bladeren wordt gesnipperd.	
Kijk en vergelijk en u zult verstelt staan van de TS-76	
Motor	Briggs & Stratton Etek
Cilinder inhoud	163cm3
Vermogen	4.8kW bij 3600 omw./min
Startsysteem	Repeteer starter
Aandrijving	V-Snaar
Tankinhoud	2 liter
Gewicht (droog)	70 Kg
Max. capaciteit	76mm.
€995.00	

kettingzagen



KZ38

Model : KZ38

UniParc Kettingzagen.

Veelzijdig, licht en handzaam? UniParc is de naam!

Voor het zagen van hout is alleen het beste goed genoeg. De Uniparc KZ38 is een buitengewoon krachtige kettingzaag voor een zeer vriendelijke prijs.

Cilinder
37,2 cc 2-takt

Vermogen
1,4 kW /1,9 PK

Startsysteem
Repeteer starter

Carburateur
Walbro Membraam met primer pompje

Zaagblad lengte
Oregon 16" 40,5 cm

Brandstoftankinhoud
390ml

Olietankinhoud
210ml

Mengverhouding
25:1

Geluidsniveau

102dB (A)

Gewicht (droog)

4,5 Kg

Nu inclusief een stevige opberg koffer met gereedschap en ruimte voor o.o. ketting olie.

~~€215.00~~ €204.68



KZ45

Model : KZ45

UniParc Kettingzagen.

Veelzijdig, licht en handzaam? UniParc is de naam!

Voor het zagen van hout is alleen het beste goed genoeg. De Uniparc KZ45 is een buitengewoon krachtige kettingzaag voor een zeer vriendelijke prijs.

Cilinder

44,3 cc 2-takt

Vermogen

2,1 kW/2,8 PK

Startsysteem

Repeteer starter

Carburateur

Walbro Membraam met primer pompje

Zaagblad lengte

Oregon 18" 45,5 cm

Brandstoftankinhoud

390ml

Olietankinhoud

210ml

Mengverhouding

25:1

Geluidsniveau

102dB (A)

Gewicht (droog)

5,4 Kg

Nu inclusief een stevige opberg koffer met gereedschap en ruimte voor o.o. ketting olie.

€249.00



KZE1.6

Model : KZE1.6

UniParc Kettinzagen.

Veelzijdig, licht en handzaam? UniParc is de naam!

Voor het zagen van hout is alleen het beste goed genoeg. De Uniparc KZE1.6 is een buitengewoon krachtige elektrische kettingzaag voor een zeer vriendelijke prijs.

Vermogen

1,6 kW/2,15 PK

Zaagblad lengte

Oregon 16" 40,5 cm

Olietankinhoud

210ml

Gewicht (droog)

4,5 Kg

€125.00

Tuin frezen



TF43

Model : TF43

De TF43 is een zeer veelzijdige tuinfrees voor particulier gebruik. Door de zeer compacte bouwvorm kan met deze tuinfrees gemakkelijk tussen bloemen, planten en struiken gefreesd worden. De wielen kunnen met een simpele handeling omhoog geschoven worden en door de verstelbare frees pen kan stabiel en gelijkmatig freeswerk uitgevoerd worden. De breedte kan aangepast worden door eventueel bladen te verwijderen of te plaatsen.

Dit model biedt, net als alle UniParc modellen een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Cilinder

42,7 cc 2-takt

Vermogen

1,35kW/1,8PK bij 6500 omw./min.

Max. Toerental

10.000 omw./min.

Startsysteem

Repeteer starter

Carburateur

Membraam met primer pompje

Aandrijving

Centrifugaal koppeling en wormwiel overbrenging

Tankinhoud

1,3 liter

Mengverhouding

25:1

Geluidsniveau 102dB (A)
diameter freesbladen 220 mm
Gewicht (droog) 13,5 Kg
€295.00

Veegmachines



RB100

Model : RB100

€1500.00

Zero turn maaiers



ZT1740

Model : ZT1740

UniParc introduceert de eerste professionele zero turn motor maaier in de prijsklasse van gazon tractoren

De ZT1740 is een uiterst stabiele maaier vanwege het robuuste design en het lage zwaartepunt. Grote, brede wielen zorgen voor een goede grip. Het chassis is van een no-nonsense design en uitermate geschikt voor mobiel transport.

De UniParc ZT1740 manoeuvreert tussen bloemperken, bomen, speeltoestellen en andere obstakels, zonder enige moeite. Draait 360 graden op de plaats zonder enige beschadiging van de grasmat door de extra brede banden.

Alles is onder controle vanaf de ruime werkplek. Richting- en snelheidbepaling geschiedt door middel van de unieke stickbesturing. De dubbele stickbesturing en de comfortabele stoel met armleuningen, het vlakke bestuurdersplatform, bieden u een hoog niveau aan comfort.

Motor
Kohler

Vermogen
13,4KW/18PK.

Startsysteem
Elektrisch

Ontsteking
Elektronisch

Aandrijving
dubbele Hydro Gear pompen

Maaibreedte
40 inch/102cm

Tankinhoud

2x 10 liter (elektrisch omschakelbaar vanaf dashboard)

Messen

3 x 350mm

Hoogte verstelling

6 standen tussen 3,8 en 13 cm

Gewicht (droog)

380 Kg

Bijzonderheden

Verlichting voor

Meer info over de professionele kohler motoren vind u onder:

Meer info over de professionele Hydro gear aandrijving vind u onder:

€4945.00